

Maloukato

Vass4R05s491-495



Collection Vassal-Montpellier


2289Mtp1


Maloukato


4 R5 s 491 495

XII 6 A 2 X

XII 6 A 2
4 R5 s 491-495
Maloukato









DESIGNATION

Maloukato

CLOS XII PLANCHE 6 RANG A Souche 2

Vigueur :

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Péduncule : L - M - C

Millerandage : 2

Date de Véraison : 8-8-74

Date de maturité : 4-9-74

Pourriture :

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P ¹⁹ déprimée à la base

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3

s2 1

s3 0 avec pépins - apyrène

s4 0

s5 0 JUS : inc. - coloré

DESIGNATION :

Maloukato

CLOS XII PLANCHE 6 RANG A Souche 2

Vigueur :

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 13-8

Date de Maturité : 10-9-75

Pourriture :

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P ^{20x20}

disc. - sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 1 avec pépins - apyrène

s3 0

s4 0 JUS : inc. - coloré

s5 0

DESIGNATION :

CLOS XII PLANCHE 6 RANG A Souche 2

Vigueur :

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 2-8

Date de Maturité : 31-8-76

Pourriture :

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P ^{19x19}

disc. - sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4

s2 13 avec pépins - apyrène

s3 11

s4 1 JUS : inc. - coloré

s5 1

Année :

Emplacement

XII 6A2 B

Désignation

Maloukato

Nombre		D A T E S							
total									
24.3									
1	f								
2	f								
3	2								
4	f								
5	f								
6									
7									
8									
9									
10									

Année : 1970

Emplacement

XII 6A2

Désignation

Maloukato

Nombre		D A T E S							
Total									
d'yeux									
26.3									
1	f								
2	f								
3	2								
4	f								
5	2								

De 26.3.70 - 1

Année : 1971

Emplacement VII. G. A2 Désignation Maloukato.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		29/3				
1	2	2				
2	8					
3	2	2				
4						
5	8	2				

DE 28-3-71 A (-2)

Année :

Emplacement XII- GA2 Désignation Maloukato.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		20/3				
1	2	1				
2	8					
3	2	1				
4	8	1				
5	2	1				

DE 20-3-72 A (+1)

Désignation :

Maloukato

Emplacement :

XII 672 4.3

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8)^{1^e} - autres 9.
43 - globres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -
duveteuses (8) - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées (6)^{3^e} -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo 69

Maloukato

Désignation :

XII 6 A2 4.5

Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement (9).

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calvo 71

XII 6A2 a.5

Emplacement :

Colonne

(I) FLEUR

Calvo 72
feuille à refaire

Maloukato

Désignation :

Emplacement :

XII 6A2 2.3

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétoux ⑥ - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3
partiellement rouge ⑤ - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ⑥ -
entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune ① - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre 4 - sétoux ⑥ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement ⑧ -
totalément 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalément 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 69

Emplacement :

Maloukato

Désignation :

XII 6A2 a.2

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁷2 - Petite 3.
24 - Lâche ¹⁷4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long ¹⁷9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification ¹⁷3.
25 - Axe de la rafle coloré ¹⁷4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ^{17, 19}2 - Moyenne ^{17, 19}3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière ^{17, 19}6 - irrégulière ^{17, 19}8.
27 - de couleur blanc ^{17, 19}1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée ^{17, 19}7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière ^{17, 19}1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ^{17, 19}1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ^{17, 19}1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière ^{17, 19}3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée ^{17, 19}6 - non déprimée ^{17, 19}8.
29 - A jus incolore ^{17, 19}1 - coloré 2.
33 - A peau fine ^{17, 19}3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ^{17, 19}7 - molle 8.
30 - A saveur neutre ^{17, 19}1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long ^{17, 19}1 - moyen ^{17, 19}2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte ^{17, 19}4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte ^{17, 19}7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent ^{17, 19}2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ^{17, 19}5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré ^{17, 19}9.
33 - De séparation facile (égrenuse) ^{17, 19}1 - difficile 2.

Calvo 73

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

Maloukato-
XII GA 2 4-5

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2), moyen (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en m lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : 9 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 72

N° d'ordre : 2289.01

Désignation : Maloubeato

Origine :

Emplacement : XII -6 -A2

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3. $\frac{1}{2}$
- 9 - L₁/L (1) - (2) - 3.
- 10 - L₂/L (1) - (2)
- 11 - Lobes 1 - 3 - (5) - (7) - (9)
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3)
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3)
- 14 - S. pét. (forme) 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8.
- 16 - Dents : forme 1 - 2 - (3)
- 17 - Dents : Méd/B 1 - (2) - 3.
- 18 - Angle lob. term. (1) - (2) - (3)
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L₃ X L₃ (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. (1) - (2) - (3) - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - (2) - 3.
- Forme : (4) - 5.
- Médiane/Base : (6) - (7) - 8.